

420061, Казань, Космонавтов, 49 Телефон: (843) 295-42-24 Факс: (843) 279-62-81 E-mail: Test-Tatarstan@rsmc.ru

Исх. 04-720/01  
от 06.08.2020.

Директору ООО ТПК «Татполимер»  
**В.А. Наумову**  
РФ, Республика Татарстан,  
422982, г. Чистополь  
ул. Мира, д. 44 «В»

О сертификации и декларировании.

На Ваш запрос (№ 96/20 от 17.07.2020 г.) сообщаю, что согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 982 от 01.12.2009г., «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», с учетом изменений и дополнений к нему по состоянию на 27.07.2020 г. продукция:

**Воронки капельные серии ТП,  
код ОКПД 2 - 22.29.29.190,**

**обязательной сертификации и декларированию о соответствии не подлежат.**

Вышеуказанная продукция также не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям действующих технических регламентов Таможенного союза в формах сертификации или декларирования соответствия.

Руководитель Органа по сертификации  
продукции и услуг  
АО «РСМЦ «Тест-Татарстан»



С.В. Гогин